Balma





MODULO M
Séries

A Star in Air Compressors

Nouveau Balma Séries MODULO M

la facilité d'utilisation et la fiabilité en standard.

INSTALLATION SIMPLE ET FACILITÉ D'UTILISATION

- Plug-and-play
- Conception compacte = faible encombrement
- Sécheur intégré plug and play.
- WSD intégré et filtre en aval en option
- Facilité de transport et protection totale
- Aucune fondation spéciale n'est nécessaire
- Contrôleur à connectivité intégrée (option contrôleur à écran tactile), aperçu facile de l'état sur votre téléphone.

QUALITÉ FIABLE (ENGRENAGE CONTRE COURROIE)

- Transmissions à engrenages à haute fiabilité, pour un fonctionnement silencieux et sans problème
- Refroidisseurs huile/air de grande capacité, filtration et refroidissement parfaits de l'air garantissant moins de chocs thermiques et une durée de vie plus longue.
- Moteurs de haute qualité et très résistants avec un indice de protection IP55.
- Compartiment électrique IP54
- Protection interne et externe du ventilateur électrique

FACILITÉ D'ENTRETIEN


- Tous les composants à entretenir sont situés à l'avant de la machine pour une excellente accessibilité, il suffit d'ouvrir la porte frontale pour un accès facile pour l'entretien ou le nettoyage, un accès facile aux refroidisseurs, au filtre à huile, au séparateur et au remplacement du filtre à air.
- Indicateur du niveau d'huile à l'avant.
- Contrôle facile et rapide grâce au portillon de service et au contrôleur
- L'entretien et le nettoyage sont l'affaire d'une seule personne

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET RÉDUISEZ VOS RISQUES D'INACTIVITÉ

- Un entretien facile et rapide. Un entretien minimum requis pendant la durée de vie, uniquement pour les consommables.
- Pas besoin de tendre la courroie grâce à la transmission par engrenage. Gagner du temps, réduire les risques d'erreurs et de désalignement des courroies et les coûts d'entretien

ECONOMISEZ SUR VOS COÛTS

- 3 % d'économies par rapport aux transmissions traditionnelles par courroie
- Moteurs IE3 en standard pour les unités à vitesse fixe et à vitesse variable
- Versions à vitesse variable (30% d'économies)



La facilité d'entretien est synonyme de simplicité dans la réalisation des objectifs

- Accès facile à l'entretien depuis le panneau avant
- Pas d'entretien sur la transmission
- Positionnement pratique des tous les composants électriques
- Connectivité en standard avec les nouveaux contrôleurs


Un fonctionnement quotidien intuitif pour votre entreprise

- Convivialité
  - Affichage simplifié
  - Curseurs tactiles à côté de l'écran (Infologic² S) ou écran tactile total (Airlogic² T)
  - Afficheur 2" Infologic² S ou 4" Airlogic² T
- Contrôle total
  - Protège la machine avec des capteurs, des algorithmes
  - Une vue d'ensemble claire des paramètres de la machine
- Surveillance à distance
- Visualisation des intervalles d'entretien
- Connectivité via ICONS pré-activée
- Option ECO6i
- La licence ICONS est pré-activée en usine
- Licence Standard : mise à jour mensuelle et délai d'entretien







Icons	Icons Right Time	Icons Up Time	Icons Energy
Programme de l'entretien en ligne	•	•	•
Notification d'intervention	Intervention d'entretien, défaillance	Intervention d'entretien, détails de la défaillance, détail de l'alerte	Intervention d'entretien, détails de la défaillance, détail de l'alerte
Proposition de l'entretien en ligne	•	•	•
Aperçu de l'entretien mensuel	•	•	•
Analyse énergétique mensuelle			•
Tableaux de bord Indicateur de performance du site web	Entretien	Entretien & disponibilité	Entretien, disponibilité, performance d'utilisation
Prix	Gratuit	€	€ €



Découvrez la station de travail complète de Balma




- **FILTRES A AIR**
  La contamination de l'air n'a plus aucune chance.
- **RÉSERVOIR D'AIR**
  De l'air supplémentaire toujours disponible.
- **SÉPARATEUR HUILE-EAU**
  Améliorez la qualité de votre air.
- **AIRNET**
  De l'air comprimé partout où c'est nécessaire.
- **SÉCHEURS**
  Répondez chaque jour à tous vos besoins en air.




Options disponibles

1. Airlogic² T
2. Huile 8000h
3. Huile de qualité alimentaire
4. WSD
5. WSD + Purgeur électronique
6. Interrupteur principal
7. Ecran de protection chauffage
8. Post-filtre G à coalescence
9. Agrément spécial sur le réservoir de séparation
10. Emballage dans cadre en bois
11. ECO6i + Airlogic² T

L'efficacité améliorée grâce à une qualité élevée




1. Composants électriques de haute qualité
2. Compartiment électrique IP54 de l'inverseur
3. Protection spéciale des fils
4. Filtre encapsulé à haute résistance
5. Système de séparation fiable OCO < 3 mg/m³ Accès facile de remplissage/vidange et indicateur niveau d'huile
6. Sortie sur le côté Raccordement de tuyau rigide
7. Compresseur frigorifique de type rotatif Gaz frigorigène à faible PRG



8. Sécheur intégré Intégration compacte
9. Capteur de pression
10. Tuyau de sortie blindé en acier
11. Refroidisseur air-huile Grande surface
12. Soupape de décharge type à dépression
13. Transmission à engrenage sans entretien
14. Entrée d'air de la zone froide
15. Panneau de filtration à l'entrée
16. Ventilateur axial Moteur indépendant IP54

Balma
MODULO M

emballages et informations techniques




VITESSE FIXE

Modèle	Code	Bar	l/min	kW	CV	dB(A)	LxlxH (mm)	kg
MODULO M30	4152035068	7,5	5130	30	40	72	1330x830x1555	589
	4152035069	8,5	5130					
	4152035070	10	4560					
	4152035071	13	4020					
MODULO M37	4152035072	7,5	6600	37	50	73	1330x830x1555	610
	4152035073	8,5	6090					
	4152035074	10	5700					
	4152035075	13	5160					
MODULO M45	4152035076	7,5	7560	45	60	75	1330x830x1555	629
	4152035077	8,5	7260					
	4152035078	10	6600					
	4152035079	13	5820					

disponible sur la version 230/3/50

VITESSE VARIABLE

Type	Code	Bar	Min l/min	Pression l/min	kW	CV	dB(A)	LxlxH (mm)	kg
MODULO MI30	4152035080	10	1788	4566	30	40	72	1330x830x1555	605
	4152035083	13	2232	3750					
MODULO MI37	4152035081	10	2280	5550	37	50	73	1330x830x1555	626
	4152035084	13	2080	4542					
MODULO MI45	4152035083	10	2256	6732	45	60	75	1330x830x1555	656
	4152035085	13	2184	5580					



ASSEMBLAGE DE VOITURES



LIGNE DE PRODUCTION D'ÉLECTROMÉNAGERS



APPLICATIONS ATELIER DE RÉPARATION

PIÈCES **D'ORIGINE**
VOTRE ASSURANCE
QUALITÉ

L'indication « original part » implique que ces composants ont passé nos critères strictes d'essai. Toutes les pièces sont conçues pour correspondre au compresseur et sont approuvées pour l'utilisation sur le compresseur spécifié. Elles ont été testées soigneusement pour obtenir un niveau de protection le plus élevé, qui prolonge la durée de vie des compresseurs et pour maintenir les coûts d'exploitation au minimum absolu. Aucun compromis n'est fait sur la fiabilité. L'utilisation de composant de qualité certifié « original part » garantit la fiabilité de fonctionnement et n'a pas d'effet sur la validité de votre garantie, contrairement à d'autres pièces Optez pour votre assurance qualité.

ORIGINAL PART

LLOYD'S REGISTER · LRQA
ISO 9001 · ISO 14001
OHSAS 18001

2020, Balma. Tous droits réservés. Toutes les marques citées, noms de produit, noms de société, marques déposées et de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nos produits sont en constant développement et évolution. Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. 6 F

Les produits BALMA sont distribués par :

MultiAir Italia S.r.l.
INTERNATIONAL
Via Cristoforo Colombo, 3
10070 Robassomero (TO) Italy
Tél. +39 0119246901
Fax +39 0119241021
export@multiairitalia.com

Distributeur

Balma

www.balma.com